




Preisliste₂₀₂₃





Aquintos-Wasseraufbereitung GmbH

Am Industriepark 44b
46562 Voerde

Tel: 02855 / 304 12 62
Fax: 02855 / 304 12 63

Web: www.aquintos-wasseraufbereitung.de
E-Mail: info@aquintos-wasseraufbereitung.de

Preisliste 2023

Vorwort

Preisgestaltung

Die in dieser Preisliste aufgeführten Preise sind Europreise (€) inkl. MwSt.. Bei Lieferungen innerhalb der europäischen Gemeinschaft erfolgt die Berechnung ohne MwSt., sofern die Umsatzsteueridentnummer bei der Bestellung vorliegt.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt ab Werk per Spedition ab **30 Kg**. Die Gefahr geht ab Lieferung auf den Besteller über. **Pakete bis 30 Kg werden per Paketdienst geliefert.** Bei sperrigen, großvolumigen oder Paketen mit Überlängen wird ein Frachtaufpreis berechnet. Die Preise verstehen sich excl. Inselzuschlag. Die Lieferung erfolgt frei Lieferfahrzeugkant. **Selbstabholer nur nach telefonischer Rücksprache.**

Verpackung

Das Verpackungsmaterial wird gesondert in Rechnung gestellt. Bei Versand auf Euro - Tauschpaletten berechnen wir pro Palette 25 €.

Versand

Der Versand erfolgt nach Wahl der Lieferfirma und wird gesondert in Rechnung gestellt.

Transportversicherung

Die ausgehende Warensendung wird durch unser Haus versichert, dadurch entsteht ein Transportkostenanteil in Höhe von 0,85 % des Nettowarenwertes, welchen wir Ihnen extra berechnen.

Zahlung

Die Waren versenden wir in der Regel gegen Rechnungslegung. Unsere Zahlungskonditionen lauten wie folgt: 21 Tage netto Kasse ohne weiteren Abzug. Unsere ausführlichen Verkauf-, Lieferbedingungen können auf unserer Internetseite eingesehen werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie bei Ihrer Erstbestellung Vorkasse leisten müssen.

Rückgaben

Innerhalb von 14 Tagen können Sie uns gelieferte Artikel zur Gutschrift - Verrechnung zurückgeben. Voraussetzung ist, dass die Artikel unbenutzt, in einwandfreiem Zustand und in der Originalverpackung frei Haus an uns zurückgesendet werden, nicht frei zurückgeschickte Ware wird von unserem Hause nicht angenommen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sonderbestellungen nicht zurücknehmen können. Warenrücksendungen erfolgen grundsätzlich zur Gutschrift - Verrechnung abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20 %.

Gewährleistung

Gewährleistung 12 Monate auf Anlagen, Garantie auf Elektroersatz- und Elektroteile 6 Monate, mechanische Teile 12 Monate ab Kaufdatum. Schäden oder Störungen, die auf falsche Bedienung, Gewaltanwendung oder natürlichen Verschleiß (Verschleißteile wie Dichtungen, Stoffbüchsen, Filtereinsätze und sonstige beweglichen Teile) zurückzuführen sind, sind von der Gewährleistung nicht abgedeckt. Gleiches gilt bei Nichteinhaltung der vom Hersteller vorgegebenen Wartungsintervalle.

Rücktritt vom Kaufvertrag - Mängelrüge

Beanstandungen wegen Beschaffenheit, Menge, oder Qualität haben unverzüglich schriftlich zu erfolgen. Die allgemeine Prüfpflicht umfasst im Falle der Weiterverarbeitung eine Überprüfung der Geeignetheit der Ware für den vorgesehenen Verwendungszweck. Mängel müssen Spätestens innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich gerügt werden. Paketsendungen sind im Beisein des Paketdienstzustellers auf äußere Beschädigungen zu prüfen. Beanstandungen sind direkt schriftlich beim Zusteller anzuzeigen. Versteckte Mängel sind unverzüglich Nach Entdeckung, spätestens jedoch 6 Monate nach Lieferung schriftlich zu rügen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Weiterhin gelten ausschließlich unsere auf den letzten Seiten dieser Preisliste allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Öffnungszeiten



Montag bis Donnerstag: 08:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 16:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

APRO Umkehrosmosesysteme	1
APRO150 - APRO2000 Edelstahl	2 bis 3
APRO150 - APRO2000 Black	4 bis 5
APRO250-HP - APRO2000-HP Hochdruck	6 bis 7
APRO250-HS - APRO2000-HS - Hoher Salzgehalt	8
Nano Purity 1200 Umkehrosmosesystem	9
Zubehör	10
APRO-100-DI und APRO-500-DI Laborwasserschranke	11
Crystal DI PRO - Deionisierung / Demineralisierung	12
APRO3000-6000	13 bis 14
APRO HC Serie	15
S550(P1)-S800(P1)-S1000(P1) Wasserenthärter / Brunnenfilter	16
Mobile Heizungsbefüllung	17
Allgemeine Geschäftsbedingung	18

PREISLISTE

Umkehrosmosesysteme APRO

	APRO120 Umkehrosmoseseinheitsgeraet - Speisewasser	Art.-Nr.: APRO120	2149,00 EUR (Netto 1805,88 €)
	APRO120 Umkehrosmoseseinheitsgeraet fuer 120 Liter Permeat die Stunde.		Artikelgewicht: 30 kg
	APRODP60 Umkehrosmoseseinheitsgeraet	Art.-Nr.: DP60	2189,99 EUR (Netto 1840,33 €)
	Speisewasserqualitaet von bis zu 5000 TDS/ppm - 6000µS/cm.		Artikelgewicht: 35 kg
	APRONP 80 Umkehrosmoseseinheitsgeraet	Art.-Nr.: APRONP80	2098,99 EUR (Netto 1763,86 €)
	Intelligente Remineralisierungssystem.		Artikelgewicht: 29 kg
	Nano Purity NP 120 Umkehrosmoseseinheitsgeraet	Art.-Nr.: Nano-Reinheit 120	2189,99 EUR (Netto 1840,33 €)
	Die Aquintos Nano Purity NP 120 Kompakt-Umkehrosmoseseinheitsgeraet produziert 120/h und kann um ein 24 Liter, 50 Liter oder 100 Liter Reinstwassersystem erweitert werden.		Artikelgewicht: 30 kg
	APRO 120-Mobil Umkehrosmoseseinheitsgeraet m. Remineralisierung	Art.-Nr.: APRO-120-UN	4749,00 EUR (Netto 3990,76 €)
	APRO 120-Mobil ist eine tragbare und selbstansaugende Trinkwasseranlage, mit Remineralisierung fuer wohlschmeckendes und gesundes Wasser.		Artikelgewicht: 80 kg



PREISLISTE

APRO150 - APRO2000 Edelstahlausführung

APRO150-E freistehende Stand-Osmose	Art.-Nr.: APRO-SST 150 (Edelstahl)	5449,00 EUR (Netto 4578,99 €)
	Für 150l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität in der Edelstahlausführung.	
		Artikelgewicht: 38 kg
APRO250-E freistehende Stand-Osmose	Art.-Nr.: APRO-SST 250 (Edelstahl)	5669,01 EUR (Netto 4763,87 €)
	Für 250l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität Edelstahlausführung.	
		Artikelgewicht: 50 kg
APRO300-E freistehende Stand-Osmose	Art.-Nr.: APRO-SST 300 (Edelstahl)	6149,00 EUR (Netto 5167,23 €)
	Für 300l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität Edelstahlausführung.	
		Artikelgewicht: 65 kg
APRO500-E freistehende Stand-Osmose	Art.-Nr.: APRO-SST 500 (Edelstahl)	6599,00 EUR (Netto 5545,38 €)
	Für 500l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität Edelstahlausführung.	
		Artikelgewicht: 80kg
APRO750-E freistehende Stand-Osmose	Art.-Nr.: APRO-SST 750 (Edelstahl)	8149,00 EUR (Netto 6847,90 €)
	Für 750l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität Edelstahlausführung.	
		Artikelgewicht: 110 kg
APRO1000-E freistehende Stand-Osmose	Art.-Nr.: APRO-SST 1000 (Edelstahl)	9199,00 EUR (Netto 7730,25 €)
	Für 1000l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität Edelstahlausführung.	
		Artikelgewicht: 130 kg







PREISLISTE

APRO150 - APRO2000

APRO1500-E freistehende Stand-Osmose	Art.-Nr.: APRO-SST1500 - Kurze Version	12.648,99 EUR (Netto 10.629,40 €)
	Für 1500l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität.	Artikelgewicht: 150 kg
APRO1500-E freistehende Stand-Osmose	Art.-Nr.: APRO-SST1500	12.149,00 EUR (Netto 10.209,24 €)
	Für 1500l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität.	Artikelgewicht: 150 kg
APRO2000-E freistehende Stand-Osmose	Art.-Nr.: APRO-SST2000 - Kurze Version	14.649,00 EUR (Netto 12.310,08 €)
	Für 2000l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität.	Artikelgewicht: 145 kg
APRO2000-E freistehende Stand-Osmose	Art.-Nr.: APRO-SST2000	13.999,00 EUR (Netto 11.763,87 €)
	Für 2000l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität.	Artikelgewicht: 150 kg

PREISLISTE

APRO150 - APRO2000 Black

	<p>APRO150 freistehende Stand-Osmose Art.-Nr.: APRO150</p> <p>Für 150l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität in der Black Edition.</p>	<p>4.559,00 EUR <small>(Netto 3.831,09€)</small></p> <p>Artikelgewicht: 50 kg</p>
	<p>APRO250 freistehende Stand-Osmose Art.-Nr.: APRO250</p> <p>Für 250l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität in der Black Edition.</p>	<p>4.749,00 EUR <small>(Netto 3.990,76 €)</small></p> <p>Artikelgewicht: 50 kg</p>
	<p>APRO300 freistehende Stand-Osmose Art.-Nr.: APRO300</p> <p>Für 300l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität in der Black Edition.</p>	<p>5.349,00 EUR <small>(Netto 4.494,96 €)</small></p> <p>Artikelgewicht: 45 kg</p>
	<p>APRO500 freistehende Stand-Osmose Art.-Nr.: APRO500</p> <p>Für 500l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität in der Black Edition.</p>	<p>5.449,00 EUR <small>(Netto 4.578,99 €)</small></p> <p>Artikelgewicht: 50 kg</p>
	<p>APRO750 freistehende Stand-Osmose Art.-Nr.: APRO750</p> <p>Für 750l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität in der Black Edition.</p>	<p>7.399,00 EUR <small>(Netto 6.217,65 €)</small></p> <p>Artikelgewicht: 55 kg</p>
	<p>APRO1000 freistehende Stand-Osmose Art.-Nr.: APRO1000</p> <p>Für 1000l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität in der Black Edition.</p>	<p>7.949,00 EUR <small>(Netto 6.679,83 €)</small></p> <p>Artikelgewicht: 150 kg</p>

PREISLISTE

Seite 5 von 18

APRO150 - APRO2000 Black

APRO1500 freistehende Stand-Osmose	Art.-Nr.: APRO1500 - Kurze Version	11.098,99 EUR (Netto 9.326,88 €)
---	---	--

Für 1500l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität in der Black Edition.

Artikelgewicht:
50 kg

APRO1500 freistehende Stand-Osmose	Art.-Nr.: APRO1500	10.599,00 EUR (Netto 8.906,72 €)
---	---------------------------	--

Für 1500l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität in der Black Edition.

Artikelgewicht:
50 kg

APRO2000 freistehende Stand-Osmose	Art.-Nr.: APRO2000 - Kurze Version	12.948,99 EUR (Netto 10.881,50 €)
---	---	---

Für 2000l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität in der Black Edition.

Artikelgewicht:
45 kg








APRO2000 freistehende Stand-Osmose	Art.-Nr.: APRO2000	12.299,00 EUR (Netto 10.335,29 €)
---	---------------------------	---

Für 2000l/h bis 2000 ppm Speisewasserqualität in der Black Edition.

Artikelgewicht:
50 kg

PREISLISTE



APRO250-HP - APRO2000-HP Hochdruck Umkehromoseanlage

APRO250-HP	Art.-Nr.: APRO-HP250	7.959,00 EUR (Netto 6.688,248 €)
	APRO250-HP hochwertige aus Edelstahl angefertigte Hochdruck Umkehromoseanlagen für 250 l/h bis 99,7 % Rückhalterate bei max. 16 bar Pumpendruck.	Artikelgewicht: 145 kg
APRO375-HP	Art.-Nr.: APRO-HP375	EUR
	APRO375-HP hochwertige aus Edelstahl angefertigte Hochdruck Umkehromoseanlagen für 375l/h bis 99,7 % Rückhalterate bei max. 16 bar Pumpendruck.	Artikelgewicht: 165 kg
APRO500-HP	Art.-Nr.: APRO-HP500	10.499,00 EUR (Netto 8.822,69 €)
	APRO500-HP hochwertige aus Edelstahl angefertigte Hochdruck Umkehromoseanlagen für 500l/h bis 99,7 % Rückhalterate bei max. 16 bar Pumpendruck.	Artikelgewicht: 225 kg
APRO750-HP	Art.-Nr.: APRO-HP750	11.699,00 EUR (Netto 9.831,09 €)
	APRO750-HP hochwertige aus Edelstahl angefertigte Hochdruck Umkehromoseanlagen für 750l/h bis 99,7 % Rückhalterate bei max. 16 bar Pumpendruck.	Artikelgewicht: 230 kg
APRO1000-HP	Art.-Nr.: APRO-HP1000	12.448,99 EUR (Netto 10.461,34 €)
	APRO1000-HP hochwertige aus Edelstahl angefertigte Hochdruck Umkehromoseanlagen für 1000l/h bis 99,7 % Rückhalterate bei max. 16 bar Pumpendruck.	Artikelgewicht: 240 kg
APRO1500-HP	Art.-Nr.: APRO-HP1500	17.489,99 EUR (Netto 14.697,47 €)
	APRO1500-HP hochwertige aus Edelstahl angefertigte Hochdruck Umkehromoseanlagen für 1500l/h bis 99,7 % Rückhalterate bei max. 16 bar Pumpendruck.	Artikelgewicht: 245 kg
APRO2000-HP	Art.-Nr.: APRO-HP2000	19.848,99 EUR (Netto 16.679,82 €)
	APRO2000-HP hochwertige aus Edelstahl angefertigte Hochdruck Umkehromoseanlagen für 2000l/h bis 99,7 % Rückhalterate bei max. 16 bar Pumpendruck.	Artikelgewicht: 255 kg

PREISLISTE

Seite 7 von 18

APRO1500-HPL - APRO2000-HP Hochdruck Umkehrosmoseanlage

APRO1500-HP	Art.-Nr.: AQISU1500-HP	16.990,00 EUR
	APRO1500-HPL hochwertige aus Edelstahl angefertigte Hochdruck Umkehrosmoseanlagen für 1500 l/h bis 99,7% Rückhalterate bei max. 16bar Pumpendruck.	(Netto 14.277,31 €) Artikelgewicht: 145 kg
APRO2000-HP	Art.-Nr.: AQISU2000-HP	19.199,00 EUR
	APRO2000-HPL hochwertige aus Edelstahl angefertigte Hochdruck Umkehrosmoseanlagen für 2000l/h bis 99,7 % Rückhalterate bei max. 16 bar Pumpendruck.	(Netto 16.133,61 €) Artikelgewicht: 165 kg

VORTEILE





- Verbesserte Wasserqualität
- Verlängerte Lebensdauer der Membran
- Wartungsarmer Betrieb
- Platzsparendes Design
- Leiser Betrieb
- Reduzierte Betriebskosten

SYSTEMAUSSTATTUNG

- Verschiedene Produktgrößen von 250 – 2000
- Edelstahlrahmen
- Mehrstufiger EdelstahlGrundfosPumpe
- MP-Controller zur Qualitätsüberwachung
- TFC-Membranen mit hoher Rückweisung
- Mit Glyzerin gefüllte Messgeräte für Plattenmontage
- Niederdruckabschaltung
- Doppelter Vorfilter
- Hochdruckrohre aus Edelstahl
- Niederdruck-PVC-Rohrleitungen
- Belimobetätigtes Spülventil
- OPTIONALE FUNKTIONEN
- Antikalk-Dosierpumpe + Schalter für niedrigen Füllstand
- Versorgungspumpen und Vorratsbehälter
- GSM/GPRS-Modem + Fernbedienung
- UF-Vorbehandlung

PREISLISTE

APRO500-HS - APRO2000-HS - Für hohen Salzgehalt

APRO500-HS	Art.-Nr.: APROHS500	17.499,00 EUR (Netto 14.705,04 €)
	APRO500-HS hochwertige aus Edelstahl angefertigte Hochdruck Umkehromoseanlagen für 750l/h bis 99,7 % Rückhalterate bei max. 16 bar Pumpendruck.	Artikelgewicht: 230 kg
APRO1000-HS	Art.-Nr.: APROHS1000	21.149,00 EUR (Netto 17.772,27 €)
	APRO1000-HS hochwertige aus Edelstahl angefertigte Hochdruck Umkehromoseanlagen für 1000l/h bis 99,7 % Rückhalterate bei max. 16 bar Pumpendruck.	Artikelgewicht: 240 kg
APRO1500-HS	Art.-Nr.: APROHS1500	22.699,00 EUR (Netto 19.074,79 €)
	APRO1500-HS hochwertige aus Edelstahl angefertigte Hochdruck Umkehromoseanlagen für 1500l/h bis 99,7 % Rückhalterate bei max. 16 bar Pumpendruck.	Artikelgewicht: 245 kg
APRO2000-HS	Art.-Nr.: APROHS2000	24.999,00 EUR (Netto 21.007,56 €)
	APRO2000-HS hochwertige aus Edelstahl angefertigte Hochdruck Umkehromoseanlagen für 2000l/h bis 99,7 % Rückhalterate bei max. 16 bar Pumpendruck.	Artikelgewicht: 255 kg

PREISLISTE

Nano Purity 1200

Nano Purity 1200 m. UV-Sterilisation

Art.-Nr.: NanoPurity-1200

11399,00 EUR

(Netto 9.578,99 €)

Nano Purity 1200 Umkehrosmoseanlage für bis zu 1200l/h.

Artikelgewicht:
185 kg





PREISLISTE

Zubehör

Grundfos Dosierpumpe	Art.-Nr.: F r e i f e l d	799,00 EUR (Netto 647,19 €)
GSM Modul für APRO Serien	Art.-Nr.: AQGMS-M	299,00 EUR (Netto 251,26 €)
Druckschalter für Abschaltung via Ausgangsdruck	Art.-Nr.: F r e i f e l d	189,99 EUR (Netto 159,66 €)
Schwimmerschalter mit 10m Kabel	Art.-Nr.: F r e i f e l d	214,99 EUR (Netto 180,66 €)
Antiscalant 20 Liter	Art.-Nr.: AQDMRO20L	449,00 EUR (Netto 377,31 €)
Grundfos Scala2 Förderpumpe für Reinstwasser	Art.-Nr.: AGF1000	799,00 EUR (Netto 671,43 €)
Montageblock inkl. Bypass- Verschneidung 1" DN25	Art.-Nr.: AQMBMV-1	119,00 EUR (Netto 100,00 €)
Siphon Kanalwasseranschluss	Art.-Nr.: AQSPH	24,90 EUR (Netto 20,92 €)
Solehebeanlage bis 70l/min	Art.-Nr.: AQSWH70	569,00 EUR (Netto 478,15 €)
Flexschlauch HDPE ÜM1"xÜMB1" 100cm 90° Bogen	Art.-Nr.: AQDN25ÜM1BM100	22,90 EUR (Netto 19,24 €)
Flexschlauch HDPE ÜM1"xÜMB1" 150cm 90° Bogen	Art.-Nr.: AQÜM1xÜMB1L150	24,90 EUR (Netto 20,92 €)
ResinClean - Harzreiniger VE24	Art.-Nr.: AQRC1000	12,99 EUR (Netto 10,91 €)
ResinDes - Hygenereinigungstabletten VE 114 Stück	Art.-Nr.: AQRD20G	10,99 EUR (Netto 9,29 €)
Chlordesinfektionseinheit	Art.-Nr.: AQCDEC	129,00 EUR (Netto 108,40 €)
Solesensor	Art.-Nr.: F r e i f e l d	288,00 EUR (Netto 242,02 €)
Härtemessbesteck Doppelpackung	Art.-Nr.: AQHB-D	9,95 EUR (Netto 8,36 €)

PREISLISTE

Reinstwasseraufbereiter zur Demineralisierung und Deionisierung

APRO-100-DI Laborwasseranlage	Art.-Nr.: APRO-100-DI	8199,00 EUR
	APRO-100-DI Reinstwasseranlage für bis zu 100l/h.	(Netto 6.889,92 €)
		Artikelgewicht: 175 kg
APRO-500-DI Laborwasseranlage	Art.-Nr.: APRO-500-DI	17959,00 EUR
	APRO-500-DI Umkehrosmoseanlage für bis zu 500l/h.	(Netto 15.091,60 €)
		Artikelgewicht: 180 kg

MODELL	APRO-100-DI	APRO-500-DI
Permeatkapazität, LPH	100	500
Volumen des Sammel tanks für Permeat, Liter	100	560
Förderstrom der Pumpe	max. 3.000 LPH	max. 3.000 LPH
Versorgungsdruck	maximal 4 Balken	maximal 4 Balken
Volumen des Mischbett-Ionenaustauscherharzes, Liter	18	50
Gehäuseabmessungen, mm	600 × 800 × 1600	600 × 800 × 1600
Sammelbehälter, mm	Einbau (100l)	1000 × 750 × 1500 (450 l)
Stromversorgung	230V, 50Hz	230V, 50Hz
Anschlussdimensionierung (Zulauf, Ablauf, Ablauf)	1" / ½" / ½" NPTF	1" / ½" / ½" NPTF

PREISLISTE




Crystal DI Pro - Deionisierung / Demineralisierung




	<p>Crystal DI Pro mit Online TDS-Steuerung</p> <p>Reinstwasseraufbereiter für kleine Wassermengen zur Demineralisierung und Deionisierung von Leitungswasser mit TDS Überwachung.</p> <p>Höchste Qualität und besonders geeignet für Pharmazeutik, im Labor oder zur Kosmetikherstellung.</p>	<p>Art.-Nr.: AQCRYSTAL0</p> <p>329,00 EUR (Netto 276,47 €)</p> <p>Artikelgewicht: 7 kg</p>
	<p>Crystal DI Pro Ersatzfiltersatz 2x DDC 1x DMC Filter</p> <p>Ersatzfiltersatz für Crystal Pro Wasseraufbereiter</p>	<p>Art.-Nr.: AQPRO-SET</p> <p>99,89 EUR (Netto 83,94 €)</p> <p>Artikelgewicht: 3 kg</p>
	<p>Mikrofiltrationskartusche DMC</p> <p>DMC Mikrofiltrationskartusche zur Demineralisierung und Deionisierung von Leitungswasser.</p>	<p>Art.-Nr.: AQPRO-DMC</p> <p>67,89 EUR (Netto 57,05 €)</p> <p>Artikelgewicht: 0,9 kg</p>
	<p>Deionisierungsfiler DDC für Crystal Pro</p> <p>DDC Deionisierungsfiler zur Demineralisierung und Deionisierung von Leitungswasser. Höchste Qualität und besonders geeignet für Pharmazeutik, im Labor oder zur Kosmetikherstellung.</p>	<p>Art.-Nr.: AQPRO-DDC</p> <p>21,90 EUR (Netto 18,40 €)</p> <p>Artikelgewicht: 0,95 kg</p>



PREISLISTE

APRO3000-6000 / Erweiter.- und stapelbar

APRO3000 - Stapelbare RO	Art.-Nr.: APRO3000	27.449,00 EUR (Netto 23.066,39 €)
	Umkehrosmoseanlage mit integrierter Vorbehandlung über Dosierung mit Anticalant.	Artikelgewicht: 250 kg
APRO4000 - Stapelbare RO	Art.-Nr.: APRO4000	29.449,00 EUR (Netto 24.747,06 €)
	Umkehrosmoseanlage mit integrierter Vorbehandlung über Dosierung mit Anticalant.	Artikelgewicht: 287 kg
APRO6000 - Stapelbare RO	Art.-Nr.: APRO6000	33.499,00 EUR (Netto 28.150,42 €)
	Umkehrosmoseanlage mit integrierter Vorbehandlung über Dosierung mit Anticalant.	Artikelgewicht: 389 kg

APRO3000-HP Stapelbare Hochdruck RO	Art.-Nr.: APRO3000 HP (Hochdruck)	32.499,00 EUR (Netto 27.310,08 €)
	Umkehrosmoseanlage mit integrierter Vorbehandlung über Dosierung mit Anticalant.	Artikelgewicht: 250 kg
APRO4000-HP Stapelbare Hochdruck RO	Art.-Nr.: APRO4000 HP (Hochdruck)	35.499,00 EUR (Netto 29.831,09 €)
	Umkehrosmoseanlage mit integrierter Vorbehandlung über Dosierung mit Anticalant.	Artikelgewicht: 287 kg
APRO6000-HP Stapelbare Hochdruck RO	Art.-Nr.: APRO6000 HP (Hochdruck)	39.999,01 EUR (Netto 33.612,61 €)
	Umkehrosmoseanlage mit integrierter Vorbehandlung über Dosierung mit Anticalant.	Artikelgewicht: 389 kg

PREISLISTE

Erweiterbare und stapelbare OsmosControl

APRO3000-SST - Stapelbare RO **Art.-Nr.: AQISU3000-SST** **39.990,00 EUR**
 (Netto 33.605,04 €)

Umkehrosmoseanlage mit integrierter Vorbehandlung über Dosierung mit Anticalant.



Artikelgewicht:
250 kg

APRO4000-SST - Stapelbare RO **Art.-Nr.: AQISU4000-SST** **45.790,00 EUR**
 (Netto 38.478,99 €)

Umkehrosmoseanlage mit integrierter Vorbehandlung über Dosierung mit Anticalant.



Artikelgewicht:
370 kg

APRO6000-SST - Stapelbare RO **Art.-Nr.: AQISU6000-SST** **51.190,00 EUR**
 (Netto 43.016,81 €)

Umkehrosmoseanlage mit integrierter Vorbehandlung über Dosierung mit Anticalant.



Artikelgewicht:
400 kg

APRO3000-HS Stapelbare Hochdruck RO **Art.-Nr.: APRO3000HS (Hoher Salzgehalt)** **32.499,00 EUR**
 (Netto 27.310,08 €)

Umkehrosmoseanlage mit integrierter Vorbehandlung über Dosierung mit Anticalant.



Artikelgewicht:
250 kg

APRO4000-HS Stapelbare Hochdruck RO **Art.-Nr.: APRO4000HS (Hoher Salzgehalt)** **35.499,00 EUR**
 (Netto 29.831,09 €)

Umkehrosmoseanlage mit integrierter Vorbehandlung über Dosierung mit Anticalant.



Artikelgewicht:
370 kg

APRO6000-HS Stapelbare Hochdruck RO **Art.-Nr.: APRO6000HS (Hoher Salzgehalt)** **39.999,01 EUR**
 (Netto 33.612,61 €)







Umkehrosmoseanlage mit integrierter Vorbehandlung über Dosierung mit Anticalant.



Artikelgewicht:
400 kg





PREISLISTE

APRO HC Serie

	APRO3000 HC Umkehrosмосeanlage	Art.-Nr.: APRO HC3000	42.016,52 EUR (Netto 35.308,00 €)
	Großvolumige Membranfilteranlage, für industrielle und kommunale Großanwendungen bis 3000L/h.		Artikelgewicht: 475 kg
	APRO6000 HC Umkehrosмосeanlage	Art.-Nr.: APRO HC6000	49.458,78 EUR (Netto 41.562,00 €)
	Großvolumige Membranfilteranlage, für industrielle und kommunale Großanwendungen bis 6000L/h.		Artikelgewicht: 480 kg
	APRO9000 HC Umkehrosмосeanlage	Art.-Nr.: AAPRO HC9000	61.627,72 EUR (Netto 51.788,00 €)
	Großvolumige Membranfilteranlage, für industrielle und kommunale Großanwendungen bis 9000L/h.		Artikelgewicht: 535 kg
	APRO12000 HC Umkehrosмосeanlage	Art.-Nr.: APRO HC12000	81.971,96 EUR (Netto 68.884,00 €)
	Großvolumige Membranfilteranlage, für industrielle und kommunale Großanwendungen bis 12000L/h.		Artikelgewicht: 550 kg
	APRO15000 HC Umkehrosмосeanlage	Art.-Nr.: APRO HC15000	93.881,48 EUR (Netto 78.892,00 €)
	Großvolumige Membranfilteranlage, für industrielle und kommunale Großanwendungen bis 15000L/h.		Artikelgewicht: 550 kg
	APRO20000 HC Umkehrosмосeanlage	Art.-Nr.: APRO HC20000	108.527,52 EUR (Netto 91.208,00 €)
	Großvolumige Membranfilteranlage, für industrielle und kommunale Großanwendungen bis 20000L/h.		Artikelgewicht: 690 kg

PREISLISTE

S550 - S800 - S1000 / S550-P1 - S800-P1 - S1000-P1




S550	Art.-Nr.: AP-S550	899 EUR (Netto 755,46 €)
	Wasserenthärter nach dem klassischen Ionenaustauschverfahren mit einer Salzeinsparung bis zu 60 % gegenüber herkömmlichen Ionenaustauschern.	Artikelgewicht: 35 kg
S800	Art.-Nr.: AP-S800	1.199,00 EUR (Netto 1.007,56 €)
	Wasserenthärter nach dem klassischen Ionenaustauschverfahren mit einer Salzeinsparung bis zu 60 % gegenüber herkömmlichen Ionenaustauschern.	Artikelgewicht: 43 kg
S1000	Art.-Nr.: AP-S1000	1.499,00 EUR (Netto 1.259,66 €)
	Wasserenthärter nach dem klassischen Ionenaustauschverfahren mit einer Salzeinsparung bis zu 60 % gegenüber herkömmlichen Ionenaustauschern.	Artikelgewicht: 49 kg
S550-P1	Art.-Nr.: AP-S550-P1	1.238,79 EUR (Netto 1041,00 €)
	Brunnenwasseranlage Zur Entfernung von Kalk, Eisen, Mangan und Schwefelwasserstoff.	Artikelgewicht: 38 kg
S800-P1	Art.-Nr.: AP-S800-P1	1.285,20 EUR (Netto 1080,00 €)
	Brunnenwasseranlage Zur Entfernung von Kalk, Eisen, Mangan und Schwefelwasserstoff.	Artikelgewicht: 38 kg
S1000-P1	Art.-Nr.: AP-S1000-P1	1.588,65 EUR (Netto 1335,00 €)
	Brunnenwasseranlage Zur Entfernung von Kalk, Eisen, Mangan und Schwefelwasserstoff.	Artikelgewicht: 38 kg



PREISLISTE

Seite 17 von 18

Mobile Heizungsbefüllung

Mobile Umkehrosmoseanlage APRO120-M für 120L/h	Art.-Nr.: AQAPRO120-M	3.799,00 EUR
		(Netto 3192,44 €)
	Geeignet für die Erstbefüllung und Nachspeisung von Heizungsanlagen nach VDI2035 und Fernwärmenetzen, ebenso wie Speisung von Kälte- sowie Kühlsysteme und zur Luftbefeuchtung. Dezentral zum Ansetzen und Warten von Kühlschmieremulsionen. Zur fleckenfreien Reinigung beliebiger Flächen im Innen- und Außenbereich, wie Fassaden, Solaranlagen und Installationen.	Artikelgewicht: 34 kg
Mobile Umkehrosmoseanlage APRO300-M für 300L/h	Art.-Nr.: AQAPRO300-M	5.699,00 EUR
		(Netto 4789,08 €)
	Geeignet für die Erstbefüllung und Nachspeisung von Heizungsanlagen nach VDI2035 und Fernwärmenetzen, ebenso wie Speisung von Kälte- sowie Kühlsysteme und zur Luftbefeuchtung. Dezentral zum Ansetzen und Warten von Kühlschmieremulsionen. Zur fleckenfreien Reinigung beliebiger Flächen im Innen- und Außenbereich, wie Fassaden, Solaranlagen und Installationen.	Artikelgewicht: 67 kg
Mobile Umkehrosmoseanlage Aquaphor APRO500-M für 500L/h	Art.-Nr.: AQAPRO500-M	6.199,00 EUR
		(Netto 5209,24 €)
	Geeignet für die Erstbefüllung und Nachspeisung von Heizungsanlagen nach VDI2035 und Fernwärmenetzen, ebenso wie Speisung von Kälte- sowie Kühlsysteme und zur Luftbefeuchtung. Dezentral zum Ansetzen und Warten von Kühlschmieremulsionen. Zur fleckenfreien Reinigung beliebiger Flächen im Innen- und Außenbereich, wie Fassaden, Solaranlagen und Installationen.	Artikelgewicht: 75 kg



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

§ 1 Geltungsbereich, Kundeninformationen

Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhältnis zwischen Aquintos Wasseraufbereitung GmbH und den Verbrauchern und Unternehmern.

Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt. Die Vertragssprache ist deutsch.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Die Angebote im Internet stellen ein verbindliches Angebot an Sie dar, Waren zu kaufen.

(2) Sie können ein oder mehrere Produkte in den Warenkorb legen. Im Laufe des Bestellprozesses geben Sie Ihre Daten und Wünsche bzgl. Zahlungsart, Liefermodalitäten etc. ein. Erst mit dem Anklicken des Bestellbuttons nehmen Sie dieses Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags an. Sie können den Kaufvertrag auch telefonisch schließen.

§ 3 Kundeninformation: Speicherung des Vertragstextes

Ihre Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (z. B. Art des Produkts, Preis etc.) wird von uns gespeichert. Die AGB schicken wir Ihnen zu, Sie können die AGB aber auch nach Vertragsschluss jederzeit über unsere Webseite aufrufen. Als registrierter Kunde können Sie auf Ihre vergangenen Bestellungen über den Kunden LogIn-Bereich (Ihr Konto) zugreifen.

§ 4 Kundeninformation: Korrekturhinweis

Sie können Ihre Eingaben vor Abgabe der Bestellung jederzeit mit der Löschtaste berichtigen. Wir informieren Sie auf dem Weg durch den Bestellprozess über weitere Korrekturmöglichkeiten. Den Bestellprozess können Sie auch jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters komplett beenden.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

§ 6 Gesetzliche Mängelhaftungsrechte

Für unsere Waren bestehen gesetzliche Mängelhaftungsrechte.

§ 7 Kaufmännischer Gerichtsstand

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, wenn Sie Kaufmann sind.



Aquintos Wasseraufbereitung GmbH

Am Industriepark 44 - 46562 Voerde
info@aquintos-wasseraufbereitung.de

