

Wassermessbestecke





PREISLISTE







Wassermessbestecke

Chlordioxid Test CDL Test Chlordioxid Wassertest Chlordioxidgehalt bestimmen Chlorine Dioxide Test Kit von Aquintos	Art.-Nr.: AQCDLB	ab 1 Stück	ab 21,95 EUR
	Messbesteck Chlordioxid CDL Indikator Test zur Chlordioxid Bestimmung 0,19 - 2,85mg/l ppm ClO ₂		Artikelgewicht: 0,200 kg
Freies Chlor messen Chlor Messbesteck zu viel chlor im Pool Chlor Wert Pool bestimmen Chlorgehalt messen 0,1 - 1,5 mg/l Test Kit von Aquintos	Art.-Nr.: AQCDTK	ab 1 Stück	ab 22,90 EUR
	Zu viel Chlor im Pool, Chlorgehalt messen, Chlor DPD-Indikator Test zur Chlor Bestimmung im Pool und Schwimmbadwasser		Artikelgewicht: 0,200 kg
Pool Wassertester Poolwasser Test Schwimmbad Wassertest freis Chlor und PH Wert messen von Aquintos	Art.-Nr.: AQCPB-1	ab 1 Stück	ab 34,90 EUR
	Schwimmbad-Indikator•Poolwasser Tester Schwimmbadwasser Tester•zur Chlor- und pH-Wert-Bestimmung		Artikelgewicht: 0,200 kg
Wassertest Kupfer CU Kupfertest Kupfer Wasser im Trinkwasser messen Test Kit von Aquintos	Art.-Nr.: AQCUB-1	ab 1 Stück	ab 35,90 EUR
	Messbesteck Kupfer-Indikator Test zum Kupferwert messen.		Artikelgewicht: 0,200 kg
Wassertest Eisen eisenhaltiges Wasser messen Eisen-Indikator Test eisengehaltiges Wasser messen von Aquintos	Art.-Nr.: AQEB-1	ab 1,00 Stück	ab 29,90 EUR
	Messbesteck Eisen-Indikator Test zur Eisenwert Bestimmung		Artikelgewicht: 0,500 kg
Wasserhärte messen Wasserhärte bestimmen Titrierlösung in °dH Wasserhärtemessbesteck Aquintos Doppelpackung	Art.-Nr.: AQHB-D	ab 1 Stück	ab 9,95 EUR
	Wasserhärte messen, Gesamtwasserhärte oder Restwasserhärte in Grad deutscher Härte (°dH) bestimmen.		Artikelgewicht: 0,050 kg



PREISLISTE

Wassermessbestecke

Wasserhärte messen Wasserhärte bestimmen Titrierlösung in °dH Wasserhärtemessbesteck Aquintos Einzelpackung	Art.-Nr.: AQHB-E	ab 1 Stück	ab 5,95 EUR
 <p>Wasserhärte messen, Gesamtwasserhärte oder Restwasserhärte in Grad deutscher Härte (°dH) bestimmen.</p>			<p>Artikelgewicht: 0,040 kg</p>
Mangan im Wasser messen Mangan im Brunnenwasser Mangan-Indikator zur Manganwert-Bestimmung von Aquintos	Art.-Nr.: AQMB-1	ab 1 Stück	ab 49,95 EUR
 <p>Messbesteck Mangan-Indikator zur Manganwert-Bestimmung</p>			<p>Artikelgewicht: 0,300 kg</p>
pH Tester Pool PH-Wert Messgerät pH Wassertest für Pool Aquarium Heizung Brunnenwasser Test-Kit von Aquintos	Art.-Nr.: AQP HB-1	ab 1 Stück	ab 16,90 EUR
 <p>pH Wert Wassertest für Brunnenwasser Poolwasser Heizungswasser Trinkwasser und sonstige Gewässer 1-11pH.</p>			<p>Artikelgewicht: 0,200 kg</p>
Resthärte Messung in °dH Resthärte Prozesswasser weichwasser Test zur Resthärte Bestimmung von Aquintos	Art.-Nr.: AQR HB-1	ab 1 Stück	ab 17,90 EUR
 <p>Resthärte Messbesteck zum Ermitteln der der Resthärte hinter Ionenaustauscher / Wasserenthärtungsanlagen kleiner 1°dH</p>			<p>Artikelgewicht: 0,200 kg</p>
Sulfit Sulfite Wassertest Wasserprobe Reagenz zur Kontrolle von Dosierlösungen Kesselwasser Speisewasser mit Sulfit SO3 Behandlung	Art.-Nr.: AQSFB-1	ab 1 Stück	ab 47,95 EUR
 <p>Messbesteck Sulfit -Indikator Test / Reagenz zur Sulfit Sulfite Bestimmung</p>			<p>Artikelgewicht: 0,200 kg</p>
Silikat Messbesteck Silikat messen Aquarium Silikathaltige Dosierlösungen Silica Siliciumdioxid Kieselsäure Wassertest Kit von Aquintos	Art.-Nr.: AQS KB-1	ab 1 Stück	ab 29,95 EUR
 <p>Silikat Kieselsäure Indikator Test zur Silikat / Kieselsäure Bestimmung</p>			<p>Artikelgewicht: 0,200 kg</p>



PREISLISTE

Wassermessbestecke

Sulfat Wassertest Sulfat im Wasser messen Hydrogensulfat Wasser Messbesteck von Aquintos	Art.-Nr.: AQSUB-1	ab 1 Stück	ab 35,90 EUR
---	--------------------------	-------------------	---------------------

Messbesteck Sulfat-Indikator Test zur Sulfat- Hydrogensulfat Bestimmung



Artikelgewicht:
0,200 kg





PREISLISTE

Wassermessgeräte

Aquintos Leitwertmessgerät Leitfähigkeitsmessgerät LFM Art.-Nr.: AQLFM2B-100 ab 1 Stück ab 119,95 EUR
2 mit 3 LED Blinkanzeige im 2- Sekundentakt Grenzwert bei 100µS/cm auf 3/4" T-Stück montiert



Leitwertmessgerät Leitfähigkeitsmessgerät für Vollentsalzungspatronen, Mischbettfilter, Entmineralisierungsfilter, Reinstwasserfilter, Reinwasserfilter und Umkehrosmoseanlagen

Artikelgewicht:
0,150 kg

Aquintos Leitwertmessgerät Leitfähigkeitsmessgerät LFM Art.-Nr.: AQLFM2B14-50 ab 1 Stück ab 97,95 EUR
2 mit 3 LED Blinkanzeige im 2- Sekundentakt, Schaltpunkte Grün/gelb/rot 0-20µ/20-50µ/ab 50µS/cm mit 1/4" AG



Leitwertmessgerät Leitfähigkeitsmessgerät für Vollentsalzungspatronen, Mischbettfilter, Entmineralisierungsfilter, Reinstwasserfilter, Reinwasserfilter und Umkehrosmoseanlagen

Artikelgewicht:
0,060 kg

Aquintos Leitwertmessgerät Leitfähigkeitsmessgerät LFM Art.-Nr.: AQLFM2B38-50 ab 1 Stück ab 97,95 EUR
2 mit 3 LED Blinkanzeige im 2- Sekundentakt, Schaltpunkte Grün/gelb/rot 0-20µ/20-50µ/ab 50µS/cm mit 3/8" AG



Leitwertmessgerät Leitfähigkeitsmessgerät für Vollentsalzungspatronen, Mischbettfilter, Entmineralisierungsfilter, Reinstwasserfilter, Reinwasserfilter und Umkehrosmoseanlagen

Artikelgewicht:
0,060 kg

Leitfähigkeitsmessgerät 3 Dioden Überwachung auf Art.-Nr.: AQLFM3B ab 1 Stück ab 199,00 EUR
T-Stück montiert in ÜM3/4" x AG3/4" im Winkeldurchgang (batteriebetrieben)



Die optimale Lösung zur dauerhaften Überwachung Ihre Wasserqualität nach einer VE- Patrone•Vollentsalzungspatrone / Umkehrosmoseanlage / oder in der Prozesswasseraufbereitung. Das 3 fabige Dioden System gibt Ihnen Auskunft über die aktuelle Leitfähigkeit in µS.

Artikelgewicht:
0,220 kg

Leitfähigkeitsmessgerät 3 Dioden Überwachung auf Art.-Nr.: AQLFM3N ab 1 Stück ab 199,00 EUR
T-Stück montiert in ÜM3/4" x AG3/4" im Winkeldurchgang (Strombetrieben)



Die optimale Lösung zur dauerhaften Überwachung Ihre Wasserqualität nach einer VE- Patrone•Vollentsalzungspatrone / Umkehrosmoseanlage / oder in der Prozesswasseraufbereitung. Das 3 fabige Dioden System gibt Ihnen Auskunft über die aktuelle Leitfähigkeit in µS. (Strombetrieben)

Artikelgewicht:
0,350 kg



PREISLISTE

Wassermessgeräte

Digitales Leitwertmessgerät Leitfähigkeitsmessgerät Aquintos LFMD05-P mit potenzialfreiem Ausgang, LED Warnleuchte bei Grenzwertüberschreitung Messbereich von 0-2000µS/cm, Schaltpunkte 0-5µ/0-200µ/0-2000µ auf T-Stück montiert mit 3/4" Anschluss

Art.-Nr.: AQLFMD05-P

ab 1 Stück

ab 369,00 EUR



Digitales Leitfähigkeitsmessgerät Messgerät für die Leitfähigkeit für online-Prozessanalytik + Labor. Schaltpunkte 0-5µ/0-200µ/0-2000µ auf T-Stück montiert mit 3/4" Anschluss

Artikelgewicht:
0,550 kg

Digitales Leitwertmessgerät Leitfähigkeitsmessgerät Aquintos LFMD20-P mit potenzialfreiem Ausgang, LED Warnleuchte bei Grenzwertüberschreitung Messbereich von 0-2000µS/cm, Schaltpunkte 0-20µ/0-200µ/0-2000µ auf T-Stück montiert mit 3/4" Anschluss

Art.-Nr.: AQLFMD20-P

ab 1 Stück

ab 369,00 EUR



Digitales Leitfähigkeitsmessgerät Messgerät für die Leitfähigkeit für online-Prozessanalytik + Labor. Schaltpunkte 0-20µ/0-200µ/0-2000µ auf T-Stück montiert mit 3/4" Anschluss

Artikelgewicht:
0,550 kg

Digitales Leitwertmessgerät Leitfähigkeitsmessgerät Aquintos LFMD50-P mit potenzialfreiem Ausgang, LED Warnleuchte bei Grenzwertüberschreitung Messbereich von 0-2000µS/cm, Schaltpunkte 0-50µ/0-200µ/0-2000µ auf T-Stück montiert mit 3/4" Anschluss

Art.-Nr.: AQLFMD50-P

ab 1 Stück

ab 369,00 EUR



Digitales Leitfähigkeitsmessgerät Messgerät für die Leitfähigkeit für online-Prozessanalytik + Labor. Schaltpunkte 0-50µ/0-200µ/0-2000µ auf T-Stück montiert mit 3/4" Anschluss

Artikelgewicht:
0,550 kg

Intelligentes digitales Leitwertmessgerät Leitfähigkeitsmessgerät Aquintos LFMI mit Sicherungseinrichtung Störmeldung bei Grenzwertüberschreitung Messbereich von 0-20µS/cm

Art.-Nr.: AQLFMI

ab 1 Set

ab 695,00 EUR



Leitfähigkeitsmessgerät inkl. Störmeldung und Magnetventilschaltung bei Grenzwertüberschreitung der Leitfähigkeit.

Artikelgewicht:
0,100 kg

Redox Messgerät ORP, ORP Tester Redox Messgerät ORP2069 Tragbarer Wasserqualitätsmonitor Digitaler ORP Tester Stift ORP Wassertester mit Installationswerkzeug, Messbereich 0 - ± 1999 mg/lmV

Art.-Nr.: AQORPM

ab 1 Stück

ab 39,95 EUR



Je positiver die ORP Wert, desto größer ist die Leistung der Wasserdesinfektion, also desto schneller wird der Mikroorganismus getötet (oxidiert)

Artikelgewicht:
0,110 kg



PREISLISTE

Wassermessgeräte

pH-Messgerät PCE-PHC 10 2-Punkt pH-Regler misst pH und regelt den pH-Wert / 3-Punkt Kalibrierung / für die Fischzucht, Galvanik oder Wasseraufbereitung	Art.-Nr.: AQPCE-PHC10	ab 1 Stück	ab 329,00 EUR
--	------------------------------	-------------------	----------------------



Artikelgewicht:
0,500 kg

pH-Elektrode PE-21 für PCE-PHC 10	Art.-Nr.: AQPE-21	ab 1 Stück	ab 129,95 EUR
--	--------------------------	-------------------	----------------------



Artikelgewicht:
0,500 kg

pH Wert Messgerät pH Wert messen im Poolwasser Heizungswasser Brunnenwasser säuerlich oder alkalisches Wasser messen Digitales pH Wert Messgerät LCD-Display gelb	Art.-Nr.: AQPH-SP	ab 1,00 Stück	ab 14,95 EUR
--	--------------------------	----------------------	---------------------

Digitales pH Wert Messgerät 0-14 pH von Aquintos



Artikelgewicht:
0,200 kg

Chemiefreie Online Wasserhärteüberwachung Softcontrol Smart einfachste Resthärteüberwachung bezogen auf 10% der Rohwasserhärte Softcontrol Smart	Art.-Nr.: AQRHSC10	ab 1 Stück	ab 1.295,00 EUR
---	---------------------------	-------------------	------------------------

Mini-Wasserhärteüberwachung an jeder Enthärtungsanlage unabhängig von Typ und Größe



Artikelgewicht:
0,500 kg



PREISLISTE

Wassermessgeräte

Härtesensor Typ 670 Ca/Mg selektiv, steckbar, passend für Art.-Nr.: AQRHSC20 Softcontrol Smart **ab 1 Stück** **ab 159,95 EUR**

Härtesensor Typ 670 Ca/Mg selektiv, steckbar, passend für Softcontrol Smart



Artikelgewicht:
0,030 kg

Staffelmenge	Staffelrabatt	Staffelpreis
ab 2 Stück	2,50 %	155,95 EUR
ab 3 Stück	6,25 %	149,95 EUR

Leitwertmessgerät EC Leitfähigkeitsmessgerät TDS Meter Art.-Nr.: AQSTDS 0-9999 µS/cm und 0-4999 ppm + Wassertemperaturanzeige bis 99°C **ab 1 Stück** **ab 19,90 EUR**



Messgeräte zur Qualitätsüberwachung von Wasseraufbereitungsanlagen, Vollentsalzungspatronen oder Umkehrosmoseanlagen ohne eigene Steuerung

Artikelgewicht:
0,070 kg

Leitwertmessgerät Leitfähigkeitsmessgerät Leitwert und Wassertemperatur messen Digitales TDS Meter 0 - 9999+ ppm / 0 - 50°C **Art.-Nr.: AQTDS** **ab 1,00 Stück** **ab 19,90 EUR**



Das einfach bedienbare digitale TDS Messgerät (weiß) mit einem 4-stelligen gut lesbaren LCD Display. Messbereich von 0 - 9999+ ppm / Temperaturbereich 0 -50°C

Artikelgewicht:
0,055 kg

